

# JavaScript 英単語 暗記チェックリスト

全214語 カテゴリ別 | 1回目・2回目・3回目 チェック欄つき

【使い方】 単語を覚えたら右のチェック欄 (1回・2回・3回) に ✓ を入れましょう。3回チェックできたら完璧！

## ☑ 変数・宣言 (10語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
1	let	レット	変数を作る			
2	const	コンスト	変えられない変数			
3	var	バー	古い変数の作り方			
4	assign	アサイン	値を代入する			
5	variable	バリアブル	変数			
6	value	バリュー	値 (箱の中身)			
7	name	ネーム	名前			
8	global	グローバル	どこでも使える変数			
9	local	ローカル	その場だけ使える変数			
10	declare	デクレア	宣言する			

## ☑ データの種類 (10語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
11	string	ストリング	文字列			
12	number	ナンバー	数字			
13	boolean	ブーリアン	真偽値 (true/false)			
14	true	トゥルー	正しい			
15	false	フォルス	間違い			
16	null	ナル	空っぽ (わざと)			
17	undefined	アンデファインド	未定義 (まだ値なし)			
18	array	アレイ	配列			
19	object	オブジェクト	オブジェクト			
20	symbol	シンボル	ユニークな記号型			

## ☑ 関数 (12語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
21	function	ファンクション	関数			
22	return	リターン	値を返す			
23	call	コール	呼び出す			
24	parameter	パラメーター	引数 (定義側)			
25	argument	アージェント	引数 (呼ぶ側)			
26	arrow	アロー	アロー関数 (=>)			
27	callback	コールバック	あとで呼ぶ関数			
28	async	エイシンク	非同期処理			
29	await	アウェイト	処理が終わるまで待つ			
30	method	メソッド	オブジェクトの関数			
31	invoke	インボーク	実行する			
32	define	デファイン	定義する			

☒ 条件分岐 (10語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
33	if	イフ	もし~なら			
34	else	エルス	そうでなければ			
35	switch	スイッチ	複数の条件を切り替え			
36	case	ケース	場合			
37	break	ブレイク	処理を止める			
38	default	デフォルト	それ以外の場合			
39	condition	コンディション	条件			
40	ternary	タナリー	三項演算子 (短いif)			
41	check	チェック	確認する			
42	compare	コンペア	比べる			

☒ 繰り返し (10語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
43	for	フォー	繰り返し			
44	while	ワイル	~の間、繰り返す			
45	do	ドウ	実行する			
46	continue	コンティニュー	次へ進む (スキップ)			
47	loop	ループ	繰り返し			
48	iterate	イテレート	1つずつ処理する			
49	index	インデックス	番号 (何番目か)			
50	length	レングス	長さ・数			
51	count	カウント	数える			
52	step	ステップ	1歩ずつ			

☒ 配列操作 (15語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
53	push	プッシュ	末尾に追加			
54	pop	ポップ	末尾を取り出す			
55	shift	シフト	先頭を取り出す			
56	unshift	アンシフト	先頭に追加			
57	splice	スプライス	途中を切り取り・挿入			
58	slice	スライス	一部を切り取る			
59	map	マップ	変換して新配列を作る			
60	filter	フィルター	条件で絞り込む			
61	find	ファインド	条件に合う1つを探す			
62	sort	ソート	並び替え			
63	reverse	リバース	逆順にする			
64	join	ジョイン	つなげて文字列に			
65	includes	インクルーズ	含むか調べる			
66	indexOf	インデックスオブ	位置を調べる			
67	reduce	リデュース	まとめて1つにする			

☒ 文字列操作 (12語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
68	split	スプリット	文字列を分割する			
69	trim	トリム	前後の空白を消す			
70	replace	リプレイス	文字を置き換える			
71	toUpperCase	トゥアッパーケース	大文字にする			
72	toLowerCase	トゥロウワーケース	小文字にする			
73	substring	サブストリング	一部の文字を取り出す			
74	charAt	チャーアット	何番目の文字か取り出す			
75	concat	コンカット	文字列をくっつける			
76	repeat	リピート	文字列を繰り返す			
77	startsWith	スターツウィズ	〜で始まるか調べる			
78	endsWith	エンズウィズ	〜で終わるか調べる			
79	template	テンプレート	変数を埋め込める文字列			

### ☑ オブジェクト (10語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
80	class	クラス	設計図			
81	new	ニュー	新しく作る			
82	this	ディス	自分自身			
83	property	プロパティ	属性・性質			
84	key	キー	キー名			
85	constructor	コンストラクター	初期化する特別な関数			
86	extends	エクステンズ	別のクラスを引き継ぐ			
87	super	スーパー	親クラスを呼ぶ			
88	instance	インスタンス	クラスから作った実体			
89	prototype	プロトタイプ	元となる型・原型			

### ☑ 演算子・比較 (12語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
90	equal	イコール	等しい			
91	strict	ストリクト	厳密な (型も含めて)			
92	greater	グレーター	より大きい			
93	less	レス	より小さい			
94	and	アンド	かつ (両方の条件)			
95	or	オア	または (どちらかの条件)			
96	not	ノット	〜でない (反転)			
97	plus	プラス	足す			
98	minus	マイナス	引く			
99	multiply	マルチプライ	かける			
100	divide	ディバイド	割る			
101	remainder	リメインダー	余り (%)			

### ☑ DOM操作 (15語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
102	document	ドキュメント	HTMLの文書全体			
103	element	エレメント	HTML要素 (部品)			

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
104	querySelector	クエリーセレクター	CSSで要素を探す			
105	getElementById	ゲットエレメントバイID	IDで要素を探す			
106	innerHTML	インナーHTML	HTML内容を書き換える			
107	textContent	テキストコンテンツ	テキストだけ書き換える			
108	style	スタイル	見た目をJSで変える			
109	classList	クラスリスト	CSSクラスを操作する			
110	addEventListener	アドイベントリスナー	操作を検知して関数を実行			
111	click	クリック	クリックしたとき			
112	submit	サブミット	フォームを送信する			
113	input	インプット	入力・テキストボックス			
114	append	アペンド	要素を追加する			
115	remove	リムーブ	削除する			
116	create	クリエイト	作る			

### ☒ エラー (10語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
117	error	エラー	エラー・間違い			
118	try	トライ	試す			
119	catch	キャッチ	エラーを受け取る			
120	throw	スロー	エラーを投げる			
121	finally	ファイナリー	最後に必ず実行する			
122	console	コンソール	開発者の画面			
123	log	ログ	記録・表示する			
124	debug	デバッグ	バグを直す			
125	warn	ウォーン	警告する			
126	bug	バグ	プログラムの間違い			

### ☒ モジュール (10語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
127	import	インポート	別ファイルから読み込む			
128	export	エクスポート	外から使えるように出す			
129	module	モジュール	部品・ファイル			
130	require	リクワイア	ファイルを読み込む (古い書き方)			
131	package	パッケージ	まとめたライブラリ			
132	install	インストール	ライブラリを入れる			
133	script	スクリプト	プログラムファイル			
134	path	パス	ファイルの場所・経路			
135	comment	コメント	コードのメモ書き			
136	file	ファイル	ファイル			

### ☒ 非同期・通信 (10語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
137	promise	プロミス	後で結果を返す約束			
138	then	ゼン	処理が終わった後に続ける			

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
139	fetch	フェッチ	サーバーからデータを取ってくる			
140	request	リクエスト	サーバーへのお願い・要求			
141	response	レスポンス	サーバーからの返答			
142	data	データ	データ・情報			
143	JSON	ジェイソン	データをやり取りする形式			
144	parse	パース	文字列をオブジェクトに変換			
145	send	SEND	送る			
146	receive	リシーブ	受け取る			

### ☑ 一般英語 (25語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
147	add	アド	追加する			
148	get	ゲット	取得する			
149	set	セット	設定する			
150	update	アップデート	更新する			
151	delete	デリート	削除する			
152	show	ショー	表示する			
153	hide	ハイド	隠す			
154	open	オープン	開く			
155	close	クローズ	閉じる			
156	start	スタート	開始する			
157	stop	ストップ	止める			
158	run	ラン	実行する			
159	load	ロード	読み込む			
160	save	セーブ	保存する			
161	clear	クリア	消す・空にする			
162	reset	リセット	初期状態に戻す			
163	search	サーチ	探す			
164	list	リスト	一覧			
165	item	アイテム	項目・1つ1つ			
166	user	ユーザー	使う人			
167	text	テキスト	文字			
168	type	タイプ	種類・型			
169	size	サイズ	大きさ			
170	color	カラー	色			
171	link	リンク	リンク・URL			

### ☑ 記号 (43語)

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
172	= (equals)	イコール	値を入れる (代入)			
173	+ (plus)	プラス	足す・文字をつなぐ			
174	- (minus)	マイナス	引く			
175	* (asterisk)	アスタリスク	かける			
176	/ (slash)	スラッシュ	割る・コメント			

No.	英単語	読み方	意味	1回	2回	3回
177	% (modulo)	モジュロ	余りを求める			
178	** (power)	ダブルアスタリスク	べき乗			
179	_ (underscore)	アンダースコア	変数名に使う記号			
180	\$ (dollar)	ダラー	変数名に使う記号			
181	# (hash)	ハッシュ	プライベート変数			
182	== (loose equal)	ルーズイコール	だいたい等しい (非推奨)			
183	=== (strict equal)	ストリクトイコール	完全に等しい (推奨)			
184	!= (not equal)	ノットイコール	等しくない			
185	!== (strict not equal)	ストリクトノットイコール	完全に等しくない			
186	> (greater than)	グレーターザン	より大きい			
187	< (less than)	レスザン	より小さい			
188	>= (greater equal)	グレーターオアイコール	以上			
189	<= (less equal)	レスオアイコール	以下			
190	&& (AND)	ロジカルアンド	かつ (両方true)			
191	(OR)	ロジカルオア	または (どちらかtrue)			
192	() parentheses	パーレンシーズ	関数呼び出し・条件			
193	{ } curly braces	カーリーブレイシズ	ブロック・オブジェクト			
194	[ ] brackets	スクエアブラケット	配列・要素アクセス			
195	` backtick	バックティック	テンプレート文字列			
196	' ' single quote	シングルクォート	文字列を作る			
197	"" double quote	ダブルクォート	文字列を作る			
198	=> arrow	アロー	アロー関数			
199	... spread/rest	スプレッド/レスト	展開する・まとめる			
200	?. optional chain	オプションルチェーン	あれば取得			
201	?? nullish coal.	ヌリッシュコアレスィング	nullなら代替りの値			
202	! bang	バング	否定 (反転する)			
203	++ increment	インクリメント	1増やす			
204	-- decrement	デクリメント	1減らす			
205	+= plus assign	プラスアサイン	足して代入			
206	-= minus assign	マイナスアサイン	引いて代入			
207	: colon	コロソ	キーと値の区切り			
208	; semicolon	セミコロソ	文の終わり			
209	. dot	ドット	プロパティアクセス			
210	, comma	カンマ	区切り			
211	¥ backslash	バックスラッシュ	エスケープ文字			
212	¥n newline	ニューライン	改行			
213	// line comment	ラインコメント	1行のメモ書き			
214	/* */ block comment	ブロックコメント	複数行のメモ書き			